

Statytojas/
Užsakovas

UAB "JUNLITA"

Statinio
projekto
pavadinimas

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO PREKYBOS PATALPOS (UN. NR. 3098-4000-9018:0002) TAIKOS PR. 72A-2, VISAGINO M., PASKIRTIES KEITIMO Į MAITINIMO, ATLIEKANT PAPRASTOJO REMONTO DARBUS PROJEKTAS

Statinio
kategorija

YPATINGASIS STATINYS

Projekto Nr.

AJ-2020/04-PP

Projektavimo
stadija

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Statybos
adresas

TAIKOS PR. 72A-2, VISAGINO M.

Statinio
projekto dalis

Byla (knyga)

I

Bylos laida

0

Bylos
išleidimo data

2020-05-20

Įmonė

Pareigos

Vardas, pavardė

Atestato
Nr.

Parašas

Projekto vadovas

ANDRIUS JURĖNAS

32853



NUOLATINIO
LIETUVOS
GYVENATOJO
INDIVIDUALIOS
VEIKLOS PAŽYMA
NR. 018907

El. paštas: andrius.jurenas@gmail.com, Tel. + 370 614 51662

KUPIŠKIS

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis
-------------	---------------	--------

Gyvenamasis namas (gyvenamoji (3 ir daugiau butų)

Unikalus pastato Nr. 3098-4000-9018

Bendras plotas* m² 4107,34

Tūris m³ 14816

Aukštų skaičius vnt. 5

Pavadinimas	Esama situacija	Po projekto atlikus paprastojo remonto darbus
-------------	-----------------	---

Remontuojamos patalpos pavadinimas: Parduotuvė-salonas Kebabinė


Unikalus patalpos numeris: 3098-4000-9018:0002 3098-4000-9018:0002

Aukštas 1 1

Pagrindinė patalpos naudojimo paskirtis: Prekybos Maitinimo

Bendrasis patalpos plotas*, m²: 54,37 54,37

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Parašas	Išleidimo data
PV	Andrius Jurėnas	32853		2020-05-20

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. NORMINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS REMIANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS

LR Statybos įstatymas;

LR Triukšmo valdymo įstatymas;

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė;

STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas;

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga;

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo;

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas;

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys;

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas;

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai;

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra;

STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai;

STR 2.06.04:2011 Gatvės. Bendrieji reikalavimai;

STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms

HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje;

HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas;

HN 98:2014 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai;

HN 69:2003 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai;

Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų aprašas;

Statytojo paraiška.

ATESTATŲ Nr.	Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos Nr. 018907			DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO PREKYBOS PATALPOS (UN. NR. 3098-4000-9018:0002) TAIKOS PR. 72A-2, VISAGINO M., PASKIRTIES KEITIMO Į MAITINIMO, ATLIEKANT PAPRASTOJO REMONTO DARBUS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
32853	PV	AJURĖNAS	2020-05	BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS		LADA
32853	Projektavo	AJURĖNAS	2020-05			0
PP	STATYTOJAS UAB „JUNLITA“			AJ-2020/04-PP-AR		LAPAS 1
						LAPŲ 4

2. ESAMA SITUACIJA

Esamas pastatas Taikos pr. 72A, Visagino m. yra gyvenamosios (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) pagrindinės naudojimo paskirties. Pastate yra iš viso 60 gyvenamosios paskirties ir negyvenamosios paskirties patalpų. Pirmame aukšte yra prekybos paskirties patalpa (3098-4000-9018:0002), kurios keičiama pagrindinė naudojimo paskirtis į maitinimo. Pakeitus patalpos pagrindinę naudojimo paskirtį, maitinimo patalpoje bus vykdoma kebabinės (maisto išsinešimui) paslauga. Į kebabinę patekti galima bus jau seniau įrengtu atskiru įėjimu iš lauko. Keičiant patalpos naudojimo paskirtį, bus atliekami paprastojo remonto darbai, įrengiant dvi ventiliacijos angas ($d = 125 \text{ mm}$ ir $d = 200 \text{ mm}$) išorės sienoje, ant kurių bus uždėtos ventiliacijos grotelės ir įrengiant oro kondicionieriaus išorinį bloką ant lauko sienos. Vidaus patalpų išdėstymas nesikeis, todėl pertvarų/sienų griovimo ar statybos nebus vykdoma.

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XIII skyriaus 107 punkto 30 lentelės 5.1 punktu minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius yra 2 vietos. Šalia pastato pietrytinėje ir šiaurės vakarinėje pusėje yra automobilių stovėjimo aikštelės, todėl automobiliams pasistatyti bus užtekstinai vietos kebabinės lankytojams.

3. KONSTRUKCINIAI IR ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDIMAI

Atliekant paprastojo remonto darbus pastato atsparumas bus nepakitęs, nes negriaunamos jokios sienos ar pertvaros. Išorės sienoje tik įrengiamos dvi ventiliacinės angos ($d = 125 \text{ mm}$ ir $d = 200 \text{ mm}$) ir pakabinamas išorinis oro kondicionieriaus blokas. Išorės sienos vizualizacija yra pridedama patalpos plano brėžinyje.

4. TURTO IR ŽMONIŲ APSAUGA

Turto ir žmonių apsaugai numatoma:

- Išorės durys sustiprintos konstrukcijos ir patikimi durų užraktai;
- Apsauginė ir gaisrinė patalpos signalizacija.

5. APSAUGA NUO TRIUKŠMO, VIBRACIJOS, CHEMINIŲ TERŠALŲ IR NEJONIZUOJAMOS SPINDULIUOTĖS

Pastato viduje triukšmo ir vibracijos šaltinių nebus. Kitų neigiamų poveikių taip pat nebus. Triukšmo ribiniai dydžiai pastato patalpose atitiks HN 33:2011 reikalavimus.

6. VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS

Pastate ir tuo pačiu patalpoje esantys vandentiekio ir nuotekų tinklai yra prijungti prie centralizuotų Visagino miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų.

7. SANITARINIAI – HIGIENINIAI REIKALAVIMAI

Projektuojamų patalpų atitvarinės konstrukcijos užtikrins norminę garso izoliaciją. Langai yra įrengti su stiklo paketais, luboms naudojamos garsą slopinančios medžiagos (dangos) užtikrins leidžiamą triukšmo lygį projektuojamo namo patalpose: ekvivalentinis garso lygis/maksimalus garso lygis, dBA, reglamentuojamas nuo

6.00 val. iki 18.00 val. (45/55), nuo 18.00 val. iki 22.00 val. (40/50) ir nuo 22.00 val. iki 6.00 val. (35/45). Teritorijoje atitinkamai: 65/70, 60/65, 55/60 ir atitinka HN 33:2011 reikalavimus. Projektuojama garso klasė (akustinio komforto klasė) ne mažesnė, kaip C, vadovaujantis STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“.

Patalpų temperatūrų ribinės vertės šiltajam ir šaltajam metų laikui projektuojamos pagal HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ 1 lentelės reikalavimus.

1. Lentelė. Gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų mikroklimato parametrų ribinės vertės.

Eil. Nr.	Mikroklimato parametrai	Ribinės vertės	
		Šaltuoju metų laikotarpiu	Šiltuoju metų laikotarpiu
1.	Oro temperatūra, °C	18–22	18–28
2.	Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje nuo grindų, ne daugiau kaip °C	3	3
3.	Santykinė oro drėgmė, %	35–60	35–65
4.	Oro judėjimo greitis, m/s	0,05–0,15	0,15–0,25

1 lentelėje lankytojams skirtų visuomeninių patalpų šaltuoju metų laikotarpiu nustatytos oro temperatūros ribinės vertės netaikomos visuomeninėms pastatų patalpoms, kuriose lankytojai būna apsirengę lauko drabužiais. Šiose patalpose oro temperatūra turi būti 14–16 °C.

Siekiant užtikrinti mikroklimato parametrų palaikymą, esamas patalpų vidaus apšildymas yra centralizuotas radiatorinis. Taip pat patalpų šildymui/vėsinimui įrengiamas oro kondicionierius.

Apšvietimas patalpose numatytas dirbtinis – mišrus, todėl projektinės apšvietos vertės turi atitikti HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ 1 priedo reikalavimus.

Darbuotojams numatytas san. mazgo patalpa. Valymo reikmenų ir priemonių laikymui numatyta personalo patalpoje.

Vykdam statybos darbus, statybai ir apdailai naudojamos medžiagos privalo turėti Sveikatos apsaugos ministerijos išduotus atitikties sertifikatus. Polimeriniams statybos produktams taikomi HN 105:2004 reikalavimai.

Atliekant statybos korektūros darbus, poveikis aplinkai ir tretiesiems asmenims nepasikeis.

Kebabinės patalpoje bus įrengiama nauja ventiliacijos sistema, kurios angos projektuojamos į lauką, o ne į bendrą ventiliacijos sistemą.

8. ELEKTROTECHNINĖ DALIS

Vidaus elektrotechninė dalis rengiama atskiru projektu. Rengiat apšvietimo projektą vadovautis HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ 1 priedo reikalavimais.

9. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Statybos metu statybinės atliekos tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (VIII-787) 31 straipsnio nustatyta tvarka.

10. ŽN REIKALAVIMAI

Prie įėjimo į kebabinę įrengiamas skambutis žmonės su negalia. Skambutis įrengiamas ne žemiau kaip 500 mm, ne aukščiau kaip 1 300 mm nuo žemės paviršiaus. Paspaudus skambutį klientus aptarnauja kebabinės personalas.

PRITARIU

Visagino savivaldybės administracijos
direktorius

Virginijus Andrius BUKAUSKAS

2020-05-22

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

(pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“)

2020 m. gegužės 20 d.

STATYTOJAS: UAB „Junlita“, į.k. 155968766

KONTAKTAI: UAB „Junlita“ direktoriaus įgaliotas projekto vadovas Andrius Jurėnas,
tel. 8 614 51662, el. p. andrius.jurenas@gmail.com

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS STATYTI STATINIUS:		
1.	Statinio pavadinimas	Daugiabučio gyvenamojo namo prekybos patalpos (un. Nr. 3098-4000-9018:0002) Taikos pr. 72A-2, Visagino m., paskirties keitimo į maitinimo, atliekant paprastojo remonto darbus projektas
2.	Statybos rūšis	Patalpos paskirties keitimas, statinio paprastasis remontas
3.	Statinio kategorija	Ypatingasis statinys
4.	Statinio naudojimo paskirtis	Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai
ŽEMĖS SKLYPO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI:		
5.	Žemės sklypo kadastro Nr.	Žemės sklypas nesuformuotas (valstybinė žemė)
6.	Pagrindinė naudojimo paskirtis	-
7.	Naudojimo būdas	-
8.	Nuosavybės teisė	-
9.	Žemės sklypo plotas, ha	-
10.	Esamas sklypo užstatymo plotas, m ²	-
11.	Planuojamas sklypo užstatymo plotas, m ²	-
12.	Esamas sklypo užstatymo tankumas, %	-
13.	Planuojamas sklypo užstatymo tankumas, %	-
14.	Esamas bendras pastatų plotas, m ²	-
15.	Planuojamas bendras pastatų plotas, m ²	-
16.	Esamas sklypo užstatymo intensyvumas, %	-
17.	Planuojamas sklypo užstatymo intensyvumas, %	-
18.	Esamas kietų dangų plotas, m ²	-
19.	Planuojamas kietų dangų plotas, m ²	-
20.	Esamų pastatų aukštis, m	-
21.	Projektuojamų pastatų aukštis, m	-
PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI. STATINIŲ APRAŠYMAS:		
22.	Projektuojamo pastato bendrasis plotas	4107.34 kv. m, bendrasis plotas po projekto nesikeis
23.	Projektuojamo pastato tūris	14816 kub. m, tūris po projekto nesikeis
24.	Projektuojamo pastato aukštų skaičius	5
25.	Projektuojamo pastato aukštis	Nekeičiama
26.	Projektuojamo pastato išorės apdailos medžiagos	Nekeičiama
27.	Projektuojamo pastato spalvos	Nekeičiama
28.	Stogo konstrukcija (vienšlaitis, dvišlaitis, arkinis, plokščias...)	Nekeičiama
29.	Planuojama ūkinė veikla (gamybinės, ūkinės veiklos apimtys, aptarnaujamų žmonių sk.)	-

30.	Esama ir būsima statinio (jo dalies) paskirtis (pildoma keičiant paskirtį)	Esama patalpos paskirtis – prekybos Būsima patalpos paskirtis - maitinimo
PROJEKTYNIŲ PASIŪLYMŲ PASKIRTIS:		
31.	Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies projektavimą.	
STATYTOJO PATEIKIAMŲ DOKUMENTAI IR KITI DUOMENYS:		
32.	Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas	
33.	Patalpos kadastrinių matavimų byla	
34.	Daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų sutikimai	
PROJEKTYNIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIS:		
35.	Aiškinamasis raštas	
36.	Grafinė dalis	

Visagino savivaldybės administracijos
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus
vyriausiasis specialistas
Viktoras RANCEVAS

2020-05-22

Projekto vadovas Andrius Jurėnas

(Statytojo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

PROJEKTYNIŲ PASIŪLYMŲ,
VEDUOTIS KEDRIŠTARAIJĖ
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS



NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2004-06-07 16:01:25

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 90/56980
Sudarymo data: 1992-09-02
Versija: 7 (2004-06-07)
Statusas: Visiškai sutvarkyti ir juridškai teisingi duomenys
Adresas: Visagino sav. Visagino m. Taikos pr. 72a-2

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Patalpa - Parduotuvė - salonas
Aprašymas / pastabos: su rūsiu
Paskirtis: Prekybos
Pastatas, kuriame yra patalpa: 3098-4000-9018, 1A5b
Unikalus Nr.: 3098-4000-9018:0002
Žymėjimas: 2
Statybos pabaigos metai: 1984
Rekonstravimo pradžios metai: 2004
Rekonstravimo pabaigos metai: 2004
Aukštas: 1
Bendras plotas: 54.37 kv.m.
Baigtumas: 100 %
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 16 %
Rūsys: Yra
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Dujos: Nėra
Viryklė: Elektrinė
Atkuriamoji vertė: 65309 Lt
Vidutinė rinkos vertė: 19590 Lt
Verčių nustatymo data: 2004-04-27
Kadastro duomenų fiksavimo data: 2004-04-27

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. Nuosavybės teisė
Savininkas: UAB "JUNLITA", a.k. 5596876
Daiktas: patalpa Nr. 3098-4000-9018:0002, aprašyta p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Pirkimo - pardavimo sutartis, 2003-11-10, Nr. 7923
Priėmimo - perdavimo aktas, 2003-11-10, Nr. 7924
[rašas galioja: Nuo 2003-11-14

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialios naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto formavimas:

10.1. Padidintas rekonstruojant
Daiktas: patalpa Nr. 3098-4000-9018:0002, aprašyta p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, 2004-06-01, Nr. 113V-42
Padidėjęs plotas: 0.39 kv.m.
[rašas galioja: Nuo 2004-06-07

10.2.

Paskirties pakeitimas

Daiktas: patalpa Nr. 3098-4000-9018:0002, aprašyta p. 2.1.

[registravimo pagrindas: Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, 2004-06-01, Nr. 113V-42
[rašas galioja: Nuo 2004-06-07

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija:

Archyvinės bylos Nr.: 30/187

2004-06-07 16:01:26

Dokumentą atspausdino: Vyresnioji
registratorė



Rita
Zenkienė



VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO
UTENOS FILIALAS

NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

1 TOMAS

Nekilnojamojo turto objektas: **Patalpa**

Žemės sklypo kadastrinis Nr.: -

Bylos Nr.: **30/187**

Registro Nr.: **90/56980**

Adresas: **Taikos pr. 72a bt. 2, Visaginas**

Lapų skaičius: **14**

SUDERINTA

VILIA GINTO SKAČIAUS VEDĖJA
(pareigos)
[Signature]
(parašas)
Jūratė Tamonienė
(vardas pavardė)
2004-05-05
(data)

I AUKŠTAS

2-9
1.10 2.9
1.54
0.85

2-10
3.24 2.71
2.40 2.82
0.42 0.44
2.10
29.26

2-4
2.84 4.78
11.73

2-11
2.60 1.40
0.93

2-1
5.71 1.93
0.93

2-7
2.53 1.93
0.58

2-6
0.94 1.17
0.58

1.32 1.27 1.85 1.29 1.30 1.04

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRACIJOS CENTRAS
LITHUANIA

Registracijos Nr. 216-486, 2002 m. gruodžio 18

Pavardė	Pavardė	Pavardė	Pavardė
MOT. MSISI			2004-06-17
SKYR. PEDEJA			2004-06-15

PAGRINDINIO PASTATO

pažymėjimas plane

VIDAUS PLOTŲ EKSPLIKACIJA

Data	Aukšto Nr.	Patalpos pažymėjimas plane		Patalpų pavadinimas	Bendras plotas m ²	Gyvenamosios paskirties patalpų						Negyvenamosios paskirties patalpų	
		1 simbolis	2 simbolis			Naudingas plotas m ²	Iš to skaičiaus			Pagalbinis nenaudingas plotas m ²	Rūšių (pusrūšių) garažų plotas m ²	Pagrindinis plotas m ²	Pagalbinis plotas m ²
							Gyvenamas plotas m ²	Verslo plotas m ²	Pagalbinis naudingas plotas m ²				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2004-04-27	1	2	1	koridorius	5.71	5.71			5.71				
			4	kabinetai	11.79	11.79		11.79					
			6	tualetai	0.94	0.94			0.94				
			7	poilnio kambarys	2.53	2.53			2.53				
			9	tambūrai	1.54	1.54			1.54				
			10	neli	29.26	29.26		29.26					
			11	saucelis	2.60	2.60			2.60				
				Ji viso	54.37	54.37		41.05	13.32				
									</				



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.32853

Andrius Jurėnas

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiektimo komunikacijos (gatvės), inžineriniai tinklai (vandentiekio, šilumos, nuotekų šalinimo), kitos paskirties inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Direktorius




Valdemaras Gauronskis

23945

Išduotas 2019 m. liepos 5 d.

Pirmą kartą išduotas 2014 m. balandžio 29 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



Ant fasado montuojamas
išorinis kondicionieriaus blokas

Įrengiamos dvi ventiliacijos angos
D125 mm ir D200 mm
ant fasado montuojamos
ventiliacijos grotelės

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

1. Koridorius	5,71 m ²
2. Sandėlis	2,60 m ²
3. Administracinė patalpa	11,79 m ²
4. Keabinės patalpa	29,26 m ²
5. Tambūras	1,54 m ²
6. Personalo patalpa	2,53 m ²
7. Tualetas	0,94m ²

BENDRAS PATALPŲ PLOTAS 54,37 m²

IŠORĖS SIENOS VIZUALIZACIJA



ATESTATŲ NR.	Nuolatinio Lietuvos gyventojų individualios veiklos vykdymo pažymos Nr. 018907				DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO PREKYBOS PATALPOS TAIKOS PR. 72A-2, VISAGINO M., PASKIRTIES KEITIMO Į MATINIMO, ATLIEKANT PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTINIS PASIŪLYMAS			
32853	PV	A.JURĖNAS		2019-05	PREKYBOS PATALPA TAIKOS PR. 72A-2 (unik. Nr. 3098-4000-9018:0002)			
					PLANAS M1:100			LAIDA
								0
PP	STATYTOJAS UAB "JUNLITA"				AJ-2020/04-PP		LAPAS	LAPŲ
							1	1